paulownia باوتونج سريعة النمو بذور شجرة

paulownia □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□	
الأنواع paulownia	Paulownia Elongata، Paulownia القط، Paulownia فورتوني، Paulownia فورتوني الهجين، Paulownia x tomentosa، Paulownia الهجين 9501، تونغ والملكية وهلم جرا.
طرق تكاثر	Paulownia رآنتينغ أو نصبه، كورنيت Paulownia جدعة، المشتركة paulownia، وهلم جرا Paulownia أصول أو الجذعية، البذور paulownia
شجرة إيلاء الاهتمام Paulownia الحصول على أفضل كالتالي	
الأرض	المستوى المياه الجوفية: أكثر من 1.5 متر.-1 2-مادة التربة: بيرميبليليتي أو برياثابيليتي جيدة الطفال والتربة الرملية، وتجنب الطين، وتتصلب، تهوية التربة الضارة. 3-الأس الهيدروجيني للتربة، 6-7.5 الأفضل، 5-8.9 مقبول. 4. حسن سيستيرم الري والصرف سيكون أفضل. 5-ارتفاع يصل إلى 2000 م مقبول
المياه	مثمر والرطب. لا تشبع البرك والمياه-1 2-السنوية راينفول 400-1200 مم. 3-وفي الفترة الشتلات، الحفاظ على التربة مع moisture(20-40%) جيدة وبعد تنمو حتى من تحسين قدرة 50 سم مقاومة للجفاف، ثم أفضل وأفضل. 4-الاهتمام الرجاء: مياه البرك كافية، ولا يوجد، والحفاظ على التربة في التنفس
الشمس المشرقة	1-زرع شجرة paulownia. في مكان مشمس والابتعاد عن الرياح الشديدة. 2-في محاولة لمنع شجرة paulownia تحت الأشجار الأخرى أكبر التشجير أو 4x4m، 1x1m أو 1 3x1m-الكثافة. للشتلة باستخدام المسافة 0.8 مسافة أكبر. النباتات مع المحصول المسافة أكثر من 3 x15m.
درجة الحرارة	درجة celsius تنمو أفضل؛ --20--+ 45 celsiusدرجة الحرارة السنوية 12-20 درجة الحرارة celsiusهو موافق، عرضه الصقيع الضرر إذا كان أقل من-25 المطلقة.
الأسمدة	في البداية، paulownia، paulownia الجذر والسيجارة paulownia، والبذور الغرس وإعطاء الأسمدة قليلاً، وفي المستقبل: أقل كمية paulownia الأخرى الأسمدة وكثير أكثر من مرة.
أسلوب تربية	1. الجذر، والجذر paulownia البذور و Paulownia للشتلات، أساسا عن طريق طريقة أفضل ومشترك. 2.Afforestation: paulownia الجذر والجذع paulownia والشتلات لمدة سنة أو سنتين.

الفرق من البذور، والجذر	البذور سعر أقل، ولكن البذور صغيرة جداً وخفيفة، المتطلبات التقنية Paulownia العالية، وأنه من الصعب الحصول على أفضل الشتلات في سنة واحدة. تبقى جين مصنع الأصلي ليس على ما يرام، فمن السهل أن يكون ظاهرة انفصال. مصنع من بولوونا الجذر (الخضري نشر)، الحفاظ على طبيعة الأنواع الأصلية، تقنية شجرة paulownia بسيطة، قم بحفظ العمل والوقت، والحصول على أفضل.
سير العمل	اختيار جودة الأنواع شجرة والتطهير والتجفيف، وحزمة: paulownia بذور والمخزون. الجذر: إخراج الجذر من التربة من سنة واحدة الشتلات-ثم قص عليهم Paulownia تنظيف التربة-ثم تطهير مع التأجيل المخدرات-الغسيل-التبخير-تريم-الحزمة--الطازجة حفظ ترتيب مخزن الشحن.
□□□□□□□□□□ □□□□□	
ميزات الهجين	1-هجين من paulownia x tomentosa فورتوني، الآباء هي الجنوب والشمال الأنواع الصينية. 2-الأنواع الهجينة ورثت الجينات الجيدة من كلا، وحسن التكيف مع البيئة. 3-سريعة النمو، مع التاج المتوسطة، مباشرة من خلال الفرق الصغيرة بين أعلى ونهاية، الجذع. أول سريع النمو للارتفاع، السنة الأولى 3-5 م، التالي أكثر من 2-3 متر 3-1-4years مكعب في السنة. من ارتفاع years ببطء وخشن ينمو بشكل أسرع، وهو 3-4 فترة سريعة من سمك. 10 سنوات تنمو ببطء واطراد. حتى تنضج شجرة 9-4years سنوات، تصل إلى 1-0.8 cbm كل شجرة paulownia 7-10.

الرجاء الاستمتاع بالصور التالية واتصل بنا الطرق كما يلي:

تعلم المزيد حول paulownia	
الأنواع paulownia	Paulownia الهجين 9501، تونغ paulownia، paulownia elongata، paulownia فورتوني، paulownia القط، الملكية وهلم جرا.
البذور Paulownia	Pricer السفلي، جداً الخفيفة والصغيرة، البقاء مقتضيات تقنية عالية، صعوبة في الحصول على أفضل سيدلينج في البذور year.100% .معدل 85-95% مع واحد سوف نقوم بإرسال ملف حول كيفية زراعة البذور paulownia.
قطع الجذر paulownia	التقنية البسيطة واحفظ العمل والوقت، 95% معدل البقاء، شجرة .paulownia وينمو سريع جداً، احصل على أفضل سوف نرسل الإرشادات التقنية مجاناً بعد التأكد من الأمر.
جدعة paulownia	من السهل جداً البقاء على قيد الحياة.
شهادة	شهادة الصحة النباتية
ونحن نقترح إكسبريس	مكتبة داغ همرشولد، ونظم الإدارة البيئية، نظراً للجذور والبذور وجذوعها سوف تذهب إلى رحلة طويلة من خلال التغيرات في درجات الحرارة المختلفة، إكسبريس السريع يمكن أن تضمن كانليتي.

الرجاء الاستمتاع بالصور التالية:

seeds from
Heze fortune
international
seeds in the market

30

الأسئلة المتداولة:

1-أفضل طريقة لزرع شجرة paulownia؟

مصممة خصيصا لزارع جديد. paulownia، وجدعه paulownia قطع الجذر

2. وقت التسليم؟

من نهاية تشرين الثاني\/نوفمبر إلى نيسان\/أبريل المقبل.

وجذوعها paulownia تخزين قطع الجذر survice تقدم

3. نبات paulownia قطع الجذر في الأرض قابلة للتنفيذ؟

نعم بالطبع. وضع الجذر كله في الأرض، ثابت طفيفة، وتغطي رأسا على عقب من 3-5 سم على الأقل التربة.

4-تحمل درجات الحرارة
-25-+ 45 مئوية درجة النمو على ما يرام

5. هل paulownia زراعة التربة الخاصة الحاجة؟
أي، التربة العادية على ما يرام.

6-المياه شرط؟
مقاومة الجاف، جيد من 50 سم. لا حاجة expecially يكون ارتفاع Paulownia المياه لهم طوال الوقت.

7-كيفية الحصول على أفضل الجذع.
اختر أفضل الأنواع، وعلى سبيل المثال الهجين، وبراعم جانبية التحكم وتقليم الفروع.

8 سنوات عديدة كيف يمكن استخدامها للأخشاب؟
8-7years 5 نضجت، يمكنك البدء في قطع الأخشاب من years.

الشهادة:

中华人民共和国出入境检验检疫
ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

正本
ORIGINAL

植物检疫证书
PHYTOSANITARY CERTIFICATE

编号 No. 3514000215015174

发货人名称及地址
Name and Address of Consignor: HEZE FORTUNE INTERNATIONAL CO., LTD 17, XONGCAI ROAD, HEZE, SHANDONG CHINA

收货人名称及地址
Name and Address of Consignor: 16/1 UALIE ALBISOARA 8/41 SPT CHISINAU MD MD2005 REPUBLIC OF MOLDOVA

品名
Name of Product: PAULOWNIA HYBRID 9501 ROOT

植物学名
Botanical Name of Plants: PAULOWNIA FORTUNEI X TOMENTOSA

报检数量
Quantity Declared: **6002CTS/**98L03

标记及号码
Mark & No.: N/M

包装种类及数量
Number and Type of Packages: **1CTN

产地
Place of Origin: SHANDONG CHINA

到达口岸
Port of Destination: MOLDOVA

运输工具
Means of Conveyance: BY AIR

检验日期
Date of Inspection: 11 JUN., 2015

兹证明上述植物、植物产品或其他检疫物已经按照规定程序进行检查和/或检疫，认为不带有输入国或地区规定的检疫性有害生物，并且基本不带有其他经有害生物，因而符合输入国或地区现行的植物检疫要求。

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above have been inspected and/or tested according to appropriate procedures and are considered to be free from quarantine pests specified by the importing country/ region, and practically free from other injurious pests; and that they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country/region.

非选择/或灭菌处理 DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT

日期
Date: 08 JUN., 2015

药剂及浓度
Chemical and Concentration: CYPERMETHRIN 500PPM

处理方法
Treatment: SOAK

持续时间及温度
Duration and Temperature: 20 MINUTES

附加声明 ADDITIONAL DECLARATION

THE CONSIGNMENT COMPLIES WITH ANNEX IV.A.I, POINT 38.1C, POINT33, POINT34, POINT39, POINT40, POINT 46 [illegible] PLANT HEALTH DIRECTIVE 2000/29/EC.

****

印章
Official Stamp

签发地点 Place of Issue: HEZE

签证日期 Date of Issue: 11 JUN., 2015

授权签字人 Authorized Officer: LIU HONG

签名 Signature: 刘红

AA2858704

لأي أسئلة لا تتردد أن تسأل:

Skype: anna39691126

Whatsapp: 008618265096516

البريد الإلكتروني: chen@fortunewoods.com