

سنتيمتر ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة جذور بولونيا العذبة الباردة 12-17 z07 الصيني المعطر ShandongChina<?xml:namespace prefix = o /> مقاومة مع شهادة للمزرعة

التي تقع في مدينة ، Heze Fortune International Trade Company أنا آنا من الصين ، شركتنا الجميلة. في هذه المنطقة المسطحة ، لدينا عمالة وفيرة وعدد كبير من موارد الأرض. نحن Heze ملتزمون بزراعة بولونيا وغيرها من الشركات حول خشب بولونيا.

:اتصل بي لمزيد من المعلومات

سكايب: anna39691126

الهاتف الخليوي: 0086 18265096516

وشات: أنا 18265096516

واتس اب: 008618265096516

وصف المنتج

:بولونيا الأنواع

Elongata ، Paulownia Tomentosa ، Paulownia Fortunei ، Paulownia hybrid 9501 يمكننا تزويد بولونيا ، كل هذه الأنواع للزراعة ، Paulownia Shantong

:زراعة متنوعة

بذور بولونيا ، شتلات الصيني المعطر ، قطع جذور بولونيا وجذوعها هي أنواع الزراعة الرئيسية على النحو التالي.

للحصول على جذر بولونيا كبيرة المزرعة مع ارتفاع معدل النمو.



□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□:

أرض

1. مستوى المياه الجوفية: أكثر من 1.5 متر.
2. نسيج التربة: نفاذية أو التهوية الطمئية الجيدة والتربة الرملية ، وتجنب الطين ، تصلب ، والتربة الصارية التربة.
3. الرقم الهيدروجيني للتربة ، 6-7.5 هو الأفضل ، 5-8.9 مقبول.
4. الري والصرف الجيد سيستيرم سيكون أفضل.
5. الارتفاع حتى 2000 متر مقبول.

ماء

1. والرطوبة. لا البركة وتشبع الماء Fecund.
2. الأمطار السنوية 400 مم-1200 مم.
3. تحسين قدرة CM في فترة الشتلات ، والحفاظ على التربة مع رطوبة جيدة (20-40 %) ، بعد أن يكبر أكثر من 50 .
4. مقاومة الجفاف ، ثم أفضل وأفضل.
4. الاهتمام من فضلك: الماء بما فيه الكفاية ، لا البرك ، والحفاظ على التنفس في التربة.

إشراق

1. زراعة شجرة بولونيا في مكان مشمس والابتعاد عن الرياح الشديدة.
2. حاول حذر شجرة بولونيا تحت أشجار أكبر أخرى.
3. أو أكبر لمسافة الغابات 4 × 4 ، 1x1m أو 1x1m الكثافة. بالنسبة للشتلات التي تستخدم مسافة 0.8 .
3. 15m× النبات مع مسافة المحاصيل أكثر من 3.

درجة الحرارة

درجة الحرارة السنوية 12-20 درجة مئوية تنمو بشكل أفضل. -20- + 45 درجة مئوية على ما يرام ، عرضة للتلف الصقيع إذا كانت درجة الحرارة المطلقة أقل من -25 درجة مئوية.

سماد

في البداية ، بالنسبة لبذور بولونيا ، وجذر بولونيا وبولونيا ، وغيرها من زراعة بولونيا ، لا تعطي سوى القليل من الأسمدة ، وفي المستقبل: كمية أقل من الأسمدة ومرات أكثر بكثير.

طريقة التربية

1. للحصول على الشتلات ، وذلك أساسا عن طريق البذور بولونيا وجذر بولونيا ، والجذر هو الطريقة الأفضل والمشاركة.
2. التشجير: جذر الصيني المعطر ، الجدولة الصيني المعطر والشتلات من سنة أو سنتين.

الفرق من البذور والجذر

بعض الناس يرغبون في استنبات شتلات المعطر الصيني من البذور ، إذا كان لديك خبرة كافية في هذه الطريقة ، فيمكنك تجربة ذلك ، وبذورنا نقيه جدًا ومعدلات بقاء أعلى. لكن حصلنا على بعض التغذية المرتدة من بعض العملاء ، فمن السهل جدًا الحصول على شتلات صغيرة ، على أي حال ، هناك مشكلة كبيرة ، في الخطوة التالية ، لإعادة زرعها. سيكون من السهل جدا أن يموت. هناك أشياء كثيرة يجب التحكم فيها ، مثل الماء والأسمدة والتربة وأشعة الشمس.

إذا كنت جديدًا في هذا السوق ، أقترح عليك اختيار جذور بولونيا أو جذوعها. في الواقع ، زراعة الصيني المعطر هو شيء سهل. تحتاج فقط إلى وضع الجذور في التربة المناسبة ، ومنحهم كميات أقل من المياه ، وسوف يعطيك نتيجة جيدة ، وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يختارون زراعة شجرة بولونيا.

أقل ، ولكن البذور صغيرة جدا وخفيفة ، ومتطلبات فنية عالية ، ومن Paulownia على أي حال ، فإن سعر البذور الصعب الحصول على شتلات أفضل في عام واحد. الحفاظ على جين المصنع الأصلي ليس جيدًا ، من السهل أن يكون لديك ظاهرة الانفصال.

زرع بواسطة جذر الصيني المعطر ، والحفاظ على طبيعة الأنواع الأصلية ، تقنية بسيطة ، وتوفير العمل والوقت ، والحصول على شجرة بولونيا أفضل.

سير العمل

اختيار نوعية شجرة الأنواع ، والتطهير والتجفيف ، وحزم وتخزين Paulownia بذور.

من عام أو عامين - تنظيف الشتلات - تطهير مع مستودع أدوية - غسل - تبخير - تقليم - عبوة - Paulownia root:

تخزين طازج - ترتيب شحن

التهجين الأنواع التعليمات

1. والآباء هم الجنوب والشمال من الأنواع الصينية ، paulownia fortunei x tomentosa التهجين بواسطة .
2. الأنواع الهجينة الموروثة الجينات الجيدة على حد سواء ، لديها القدرة على التكيف البيئي جيدة .
3. ، مباشرة من خلال الجذع ، فرق صغير بين القمة والنهاية نمو سريع ، مع التاج المتوسط .
4. في السنة. من ارتفاع IM التالية أكثر من 2-3 ، mالنمو السريع للارتفاع ، في السنة الأولى 3-5 years أول 1-3 . لذا 3-4 سنوات ببطء ونمو أسرع الخشنة ، 4-9 سنوات هي الفترة السريعة للسبك. 10 سنوات تنمو ببطء وثبات. لذا تنضج شجرة بولونيا من 7 إلى 10 سنوات ، وتصل إلى 0.8-1 سم مكعب لكل شجرة

[الصين المورد الصيني المعطر الجذر](#)

حجم الجذر الصيني المعطر

طول الاسمية هو 12-16 سم ، ضياء هو 0.8-3.5 سم

ولاحتياجات بعض العملاء ، سنزود بعض جذور بولونيا بطول خاص وديا ، على سبيل المثال: الطول من 18-20 سم ، وديا 1.2-1.5، 2 سم ، وهلم جرا. لكننا فقط نقبل النظام الاحتياطي

مكان جاف المشتري يرجى النظر أطول قطع الجذر الصيني المعطر أو باستخدام الجذع

