

**البند: الصيني المعطر شتله الهجين 9501 مع سيرتيكاتي**

**معلومات الشركة:**

نحن الصين بولونيا المهنية زارع ذوي الخبرة الطويلة على حد سواء زراعة وتصدير حوالي الصيني المعطر أكثر من 10 عاما.

**سوف نرسل التوجيه الفني وشهادة الصحة النباتية.**



## للحصول على بولونيا أفضل الثابتة والمنتقلة دفع الانتباه إلى التالي:

<b>أرض</b>	M منسوب المياه 1. الأرض: أكثر من 1.5 أو التهوية الجيدة الطمية والرملية التربة، وتجنب الطين، permeability: نسيج التربة 2. تتصلب، تهوية التربة السلبية. التربة، 7.5-6 هو الأفضل، 8-9.5 غير مقبولة. 3. PH يكون أفضل. 4. SYSTERM جيد الري والصرف غير مقبول 5. ارتفاع يصل إلى 2000m.
<b>ماء</b>	1. خصب والرطب. لا البرك والمياه التشبع. 2. rainfull 400MM-1200MM. في الفترة الشتاء، والحفاظ على التربة مع رطوبة جيدة (40-20٪)، بعد يكير من 3. الجفاف تحسين، ثم أفضل وأفضل. CM قدرة مقاومة 50 4. الاهتمام من فضلك: بما فيه الكفاية ماء ولا البرك، والحفاظ على التنفس التربة
<b>إشراق</b>	1. شجرة الصيني المعطر مصنوع في مكان مشمس والابتعاد عن الرياح العاتية. 2. محاولة لمنع شجرة الصيني المعطر تحت الأشجار الكبيرة الأخرى التسجير أو مسافة 0.8m أو المسافة 1x1m، 3x1m، 4x4m الكافية. للشتاء باستخدام أكبر. 3. محطة مع المسافة المحاصيل أكثر من 3x15m.
<b>درجة الحرارة</b>	celsius درجة الحرارة السنوية درجة 20-12 درجة على ما يرام، عرضة للدمار بسبب الجليد إذا كانت درجة حرارة مطلقة أقل من 25 درجة celsius.
<b>الأسمدة</b>	في البداية، للبذور الصيني المعطر، وجذر بولونيا وجذعه الصيني المعطر، وغيرها من زرع الصيني المعطر، وإعطاء الأسمدة قليلا، وفي المستقبل: أقل الأسمدة كمية وأكثر من ذلك بكثير مرات.
<b>طريقة تربية</b>	الشتاء، وذلك أساسا عن طريق البذور بولونيا وجذور الصيني المعطر، والجذر هو 1. For أفضل وسيلة والمشتركة. 2. Afforestation: جذر الصيني المعطر، جذعه بولونيا والشتاء واحد أو عامين.
<b>الاختلاف في البذور والجذور</b>	بولونيا سعر البذور أقل، ولكن بذرة صغيرة جدا وخفيفة، شرط فني رفيع، وأنه من الصعب من نبات الأصلي ليس على genn الحصول على الشتلات أفضل في سنة واحدة. الحفاظ ما يرام، فإنه من السهل أن يكون ظاهرة الانفصال. نام نشر)، والحفاظ على طبيعة الأنواع الأصلية، بسيط) paulownia المصنوع من الجذر التقنية، وتوفير العمل والوقت، والحصول على أفضل شجرة الصيني المعطر.
<b>سير العمل</b>	بذور بولونيا: اختيار شجرة الأنواع الجودة والتطهير والتجميف، وحزمة و الصيني المعطر الجذر: تتجذر الخروج من التربة من سنة واحدة الشتلات ثم قطع منها الغسيل التبخير-تقليم-حزمة جديدة drugs- ثم تعقيمها مع سيفرال حفظ oil- تنظيف مخزن-ترتيب الشحن.

## ملامح الهجين

الهجين التي كتبها بولونيا فورتوني س تومينتوسا، والآباء الأنواع جنوب وشمال الصين.  
2. ورثت الأنواع الهجينة الجينات جيد من كلا، لديها القدرة على التكيف البيئي الجيد.  
3. النمو السريع، مع ناج المتوسط، مباشرة من خلال الجذع، والفرق الصغيرة بين أعلى ونهاية.

سنوا. العام، وبعد أكثر من 3-2M أول النمو السريع للارتفاع، أول 3-1.4years 5-3 years هي فترة السريعة years ببطء والخشنة تنمو بشكل أسرع، 9-4years 4-3 من ارتفاع years المعطر للسمك. من 10 10-7years cbm لكل شجرة 1-0.8 ناضجة، حتى.

الصور التالية توضح ملامح الهجين:



















## التعليمات:

أفضل طريقة لزراعة شجرة الصيني المعطر؟

بولونيا قطع الجذر والجذع الصيني المعطر، مصممة خصيصاً لزارع جديد.

## الوقت؟

من نهاية نوفمبر-أبريل. المقابل

عرض تخزين الصيني المعطر قطع جذور وجذوع SURVICE

3. هل مصنع الصيني المعطر الجذر قطع في أرض قابلة للتطبيق؟

نعم بالطبع. وضع كل جذر في الأرض، شركة طفيفة، وتغطي رأساً على عقب على الأقل. 5-3 cm من قبل التربة

## 4. تحمل درجات الحرارة

-25- نمو درجة + 45 درجة مئوية على ما يرام

## 5. هل زرع بولونيا تحتاج التربة الخاصة؟ لا، التربة العادي ما يرام.

### 6. الاحتياجات المائية؟

لا تحتاج بولونيا ديك جيد الجاف مقاومة، مصممة خصيصا ارتفاع من 50 cm إلى المياه لهم في كل وقت.

### 7. كيفية الحصول على جذع أفضل.

اختيار الأنواع أفضل، على سبيل المثال الهجين، والسيطرة على البراعم الجانبية وفروع تقليم.

### 8 كم سنة يمكن استخدامها للحصول على الأخشاب؟

يمكنك البدء في تقطيع الخشب من من 5-7 years.

شهادة:



للحصول على أي أسئلة لا تتردد في طرح التالية مع وسائل الاتصال:

Heze Fortune International Co.,Ltd.

Nicole Hou

Cell/Whatsapp:0086 18366003934

Email:nicole@fortunewoods.com

