البند: الربيع زراعة الصيني المعطر قطع الجذر جدعة الهجين 9501، شان تونغ، المتطاولة، تومينتوسا، فورتوني

:معلومات الشركة


نحن الصين بولونيا المهنية زارع ذوي الخبرة الطويلة على حد سواء زراعة وتصدير حوالي الصيني المعطر أكثر من 10 عاما.

.سوف نرسل التوجيه الفنى وشهادة الصحة النباتية

معرفة المزيد حول بولونيا


الأنواع بولونيا	بولونيا المتطاولة، ،shantong بولونيا الهجين 9501، بولونيا بولونيا فورتوني، تومينتوسا الصيني المعطر، الملكي، وهلم جرا.
البذور بولونيا	أقل، جدا ضوء، وبمقتضيات فنية عالية صغيرة، من pricer أفضل في سنة واحدة، seedlling الصعب الحصول على سوف نرسل ملف حول كيفية زراعة البذور بولونيا
الصيني المعطر الجذر / قطع	بسيطة التقنية، وتوفير العمل والوقت، 95٪ معدل البقاء على قيد الحياة، وينمو بسرعة كبيرة، والحصول على أفضل شجرة الصيني المعطر، سوف نرسل التوجيه الفني مجانا بعد التأكد من النظام
بولونيا جدعة	من السهل جدا البقاء على قيد الحياة.
شهادة	شهادة الصحة النباتية
التعبير عن نقترح	دي إتش إل ونظم الإدارة البيئية، لأن الجذور والبذور وجذوعها سوف تذهب إلى رحلة طويلة من خلال التغيرات في درجات الحرارة المختلفة، يمكن صريحة سريع ضمان كانليتي
<u> </u>	
ا للحصول على بولونيا أفضل الثابتة والمتنقلة دفع الانتباه إلى التالي:	
أرض	1.5 الأرض: أكثر من 1.5. Maنسوب المياه 1. الأرض: أكثر من 1.5. Permeablility :نسيج التربة .2 أو التهوية الجيدة الطميية والرملية التربة، وتجنب الطين، تتصلب، تهوية التربة السلبية. السلبية. 3. PH .3. PH غير مقبولة. 8،9-5 هو الأفضل، 5-8،9 غير مقبولة. PH .3 يكون أفضل. SYSTERM .4 جيد الري والصرف غير مقبول 5m. الري والصرف
ماء	خصب والرطب. لا البرك والمياه التشبع .1 2 rainfull 400MM-1200MM. 3. في الفترة الشتلات، والحفاظ على التربة مع رطوبة جيدة (20-40٪)، بعد يكبر من .3 الجفاف تحسين، ثم أفضل وأفضل. CMقدرة مقاومة 50 4. الاهتمام من فضلك: بما فيه الكفاية ماء ولا البرك، والحفاظ على التنفس التربة

г	I
إشراق	شجرة الصيني المعطر مصنع في مكان مشمس والابتعاد عن الرياح العاتية1
	2. محاولة لمنع شجرة الصيني المعطر تحت الأشجار الكبيرة الأخرى
	التشجير أو مسافة x1m، 4Jx4mأو المسافة x2m. الكثافة. لالشتلات باستخدام 0.8 التشجير
	أكبر.
	.x15mمحطة مع المسافة المحاصيل أكثر من 3
درجة الحرارة	celsius تنمو على نحو أفضل؛ -20- + celsius 45درجة الحرارة السنوية درجة 20-12
	درجة على ما يرام، عرضة للدمار بسبب الجليد إذا كانت درجة حرارة مطلقة أقل من
	celsius. درجة -25
الأسمدة	في البداية، لالبذور الصيني المعطر، وجذر بولونيا وجدعة الصيني المعطر، وغيرها من زرع
	الصيني المعطر، وإعطاء الأسمدة قُليلًا، وفي المستقبل: أقل الأسمدة كمية وأُكثر من ذلك
	بكثير مرات
طريقة تربية	الشتلات، وذلك أساسا عن طريق البذور بولونيا وجذور الصيني المعطر، والجذر هو 1.For
	أفضل وسيلة والمشتركة.
	عدر الصيني المعطر، جدعة بولونيا والشتلات واحد أو عامين 2.Afforestation:
الاختلاف في البذور	بولونيا سعر البذور أقل، ولكن بذرة صغيرة جدا وخفيفة، شرط فني رفيع، وأنه من الصعب
والجذور والجذور	بوتونيا شعر البدور افن، وتكن بدرة طعيرة جدا وطيقة، شرط فتي رفيع، واله من الطعب المنطقة المنطق
والجدور	من ببات الأطني ليس على الإنجام العطول على السلمات العصل في سنة واحدة. العفاظم ما يرام، فإنه من السهل أن يكون ظاهرة الانفصال.
	نام نشر)، والحفاظ على طبيعة الأنواع الأصلية، بسيط) paulowna المصنع من الجذر
	التقنية، وتوفير العمل والوقت، والحصول على أفضل شجرة الصيني المعطر
سير العمل	storge.بولونيا: اختيار شجرة الأنواع الجودة والتطهير والتجفيف، وحزمة و
	الصيني المعطر الجذر: تتجذر الخروج من التربة من سنة واحدة الشتلات ثم قطع منها
	الغسيل التبخير-تقليم-حزمة جديدة -drugs ثم تعقيمها مع سيفرال حفظ -soil تنظيف
	مخزن-ترتيب الشحن.
ملامح الهجين	الهجين التي كتبها بولونيا فورتوني س تومينتوسا، والآباء الأنواع جنوب وشمال الصين1
	2. ورثت الأنواع الهجينة الجينات جيد من كلا، لديها القدرة على التكيف البيئي الجيد.
	3. النمو السريع، مع تاج المتوسط، مباشرة من خلال الجذع، والفرق الصغيرة بين أعلى
	ونهاية،
	سنويا. Mlلعام، وبعد أكثر من 2-3 Mأولا النمو السريع للارتفاع، أول 3-4years 5-3. 1-3
	هي فترة السريعة years ببطء والخشنة تنمو بشكل أسرع، 4-9 yearsمن ارتفاع 3-4
	تنمو ببطء ولكن بثبات. لذا فإن شجرة الصيني المعطر yearsللسمك. من 10
	لكل شجرة cbmناضجة، حتى 1-0.8 لكل شجرة LO-7years الكل
	المن سيرة المنافقة ال





















:التعليمات

أفضل طريقة لزرع شجرة الصيني المعطر؟ .1 بولونيا قطع الجذر والجذع الصيني المعطر، مصممة خصيصا لزارع جديد،

الوقت؟ 2.Delivery من نهاية نوفمبر،-أبريل، المقبل. عرض تخزين الصيني المعطر قطع جذور وجذوع SURVICE

3. هل مصنع الصيني المعطر الجذر قطع في أرض قابلة للتطبيق؟ نعم بالطبع، وضع كل جذر في الأرض، شركة طفيفة، وتغطي رأسا على عقب 5-3 على الأقل. cmمن قبل التربة 5-3

4. تحمل درجات الحرارة -25- نمو درجة + 45 درجة مئوية على ما يرام 5. هل زرع بولونيا تحتاج التربة الخاصة؟ لا، التربة العادية ما يرام.

6. الاحتياجات المائية؟

لا تحتاج .cmبولونيا ديك حيد الحاف مقاومة، مصممة خصيصا ارتفاع من 50 إلى المياه لهم في كل وقت.

7. كيفية الحصول على جذع أفضل، اختيار الأنواع أفضل، على سبيل المثال الهجين، والسيطرة على البراعم الجانبية وفروع تقليم.

8 كم سنة بمكن استخدامها للحصول على الأخشاب؟ .yearsپمكنك البدء في تقطيع الخشب من من years، 5

:شهادة



