

سنتيمتر ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة جذور بولونيا العذبة الباردة 12-17 z07 الصيني المعطر
ShandongChina مقاومة مع شهادة للمزرعة

التي تقع في مدينة ، Heze Fortune International Trade Company أنا أنا من الصين ، شركتنا
الجميلة. في هذه المنطقة المسطحة ، لدينا عمالة وفيرة وعدد كبير من موارد الأرض. نحن Heze
ملتزمون بزراعة بولونيا وغيرها من الشركات حول خشب بولونيا

:اتصل بي لمزيد من المعلومات

سكايب: anna39691126

الهاتف الخليوي: 0086 18265096516

وشات: أنا 18265096516

واتس اب: 008618265096516

وصف المنتج

بولونيا الأنواع:

Elongata ، Paulownia Tomentosa ، Paulownia Fortunei ، Paulownia hybrid 9501
يمكننا تزويد بولونيا
كل هذه الأنواع للزراعة ، Paulownia Shantong ،

زراعة متنوعة:

بذور بولونيا ، شتلات الصيني المعطر ، قطع جذور بولونيا وجذوعها هي أنواع الزراعة الرئيسية على
النحو التالي.

للحصول على جذر بولونيا كبيرة المزرعة مع ارتفاع معدل النمو



□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□:

أرض

1. مستوى المياه الجوفية: أكثر من 1.5 متر.
2. نسيج التربة: نفاذية أو التهوية الطمبية الجيدة والتربة الرملية ، وتجنب الطين ، تصلب ، والتربة الصخرة التربة.
3. الرقم الهيدروجيني للتربة ، 6-7.5 هو الأفضل ، 5-8.9 مقبول.
4. الري والصرف الجيد سيستمر سيكون أفضل.
5. الارتفاع حتى 2000 متر مقبول.

ماء

1. والرطوبة. لا البركة وتشبع الماء Fecund.
2. الأمطار السنوية 400 مم-1200 مم.
3. تحسين قدرة CM في فترة الشتلات ، والحفاظ على التربة مع رطوبة جيدة (20-40 %) ، بعد أن يكبر أكثر من 50 . مقاومة الجفاف ، ثم أفضل وأفضل.
4. الاهتمام من فضلك: الماء بما فيه الكفاية ، لا البرك ، والحفاظ على التنفس في التربة.

إشراق

1. زراعة شجرة بولونيا في مكان مشمس والابتعاد عن الرياح الشديدة.
2. حاول حذر شجرة بولونيا تحت أشجار أكبر أخرى.
3. أو أكبر m لمسافة الغابات 4 × 4 ، 1x1m أو 1x1m الكثافة. بالنسبة للشتلات التي تستخدم مسافة 0.8 .
- 3 15m x النباتات مع مسافة المحاصيل أكثر من 3.

درجة الحرارة

درجة الحرارة السنوية 12-20 درجة مئوية تنمو بشكل أفضل. -20- + 45 درجة مئوية على ما يرام ، عرضة للتلف الصقيع إذا كانت درجة الحرارة المطلقة أقل من -25 درجة مئوية.

سماد

في البداية ، بالنسبة لبذور بولونيا ، وجذر بولونيا وبولونيا ، وغيرها من زراعة بولونيا ، لا تعطي سوى القليل من الأسمدة ، وفي المستقبل: كمية أقل من الأسمدة ومرات أكثر بكثير.

طريقة التربية

للحصول على الشتلات ، وذلك أساسا عن طريق البذور بولونيا وجذر بولونيا ، والجذر هو الطريقة الأفضل .
والمشتركة.

2. التشجير: جذر الصيني المعطر ، الجدولة الصيني المعطر والشتلات من سنة أو سنتين.

الفرق من البذور والجذر

بعض الناس يرغبون في استنبات شتلات المعطر الصيني من البذور ، إذا كان لديك خبرة كافية في هذه الطريقة ، فيمكنك تجربة ذلك ، وبذورنا نقيه جدًا ومعدلات بقاء أعلى. لكن حصلنا على بعض التغذية المرتدة من بعض العملاء ، فمن السهل جدًا الحصول على شتلات صغيرة ، على أي حال ، هناك مشكلة كبيرة ، في الخطوة التالية ، لإعادة زرعها. سيكون من السهل جدا أن يموت. هناك أشياء كثيرة يجب التحكم فيها ، مثل الماء والأسمدة والتربة وأشعة الشمس.

إذا كنت جديدًا في هذا السوق ، أقترح عليك اختيار جذور بولونيا أو جذوعها. في الواقع ، زراعة الصيني المعطر هو شيء سهل. تحتاج فقط إلى وضع الجذور في التربة المناسبة ، ومنحهم كميات أقل من المياه ، وسوف يعطيك نتيجة جيدة ، وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يختارون زراعة شجرة بولونيا.

أقل ، ولكن البذور صغيرة جدا وخفيفة ، ومتطلبات فنية عالية ، ومن Paulownia على أي حال ، فإن سعر البذور الصعب الحصول على شتلات أفضل في عام واحد. الحفاظ على جين المصنع الأصلي ليس جيدًا ، من السهل أن يكون لديك ظاهرة الانفصال.

زرع بواسطة جذر الصيني المعطر ، والحفاظ على طبيعة الأنواع الأصلية ، تقنية بسيطة ، وتوفير العمل والوقت ، والحصول على شجرة بولونيا أفضل.

سير العمل

اختيار نوعية شجرة الأنواع ، والتطهير والتجفيف ، وحزم وتخزين Paulownia بذور

من عام أو عامين - تنظيف الشتلات - تطهير مع مستودع أدوية - غسل - تبخير - تقليم - عبوة - Paulownia root: تخزين طازج - ترتيب شحن

التهجين الأنواع التعليمات

1. والآباء هم الجنوب والشمال من الأنواع الصينية ، paulownia fortunei x tomentosa الهجين بواسطة

2. الأنواع الهجينة الموروثة الجينات الجيدة على حد سواء ، لديها القدرة على التكيف البيئي جيدة .

3. ، مباشرة من خلال الجذع ، فرق صغير بين القمة والنهية نمو سريع ، مع التاج المتوسط .

4. في السنة. من ارتفاع 1M التالية أكثر من 2-3 ، mالنمو السريع للارتفاع ، في السنة الأولى 3-5 yearsأول 1-3 سنوات ببطء ونمو أسرع الخشنة ، 4-9 سنوات هي الفترة السريعة للسّمك. 10 سنوات تنمو ببطء وثبات. لذا تنضج شجرة بولونيا من 7 إلى 10 سنوات ، وتصل إلى 0.8-1 سم مكعب لكل شجرة

الصين المورد الصيني المعطر الجذر

حجم الجذر الصيني المعطر

طول الاسمية هو 12-16 سم ، ضياء هو 0.8-3.5 سم

ولاحتياجات بعض العملاء ، سنزود بعض جذور بولونيا بطول خاص وديا ، على سبيل المثال: الطول من 18-20 سم ، وديا 1.2، 1.5، 2 سم ، وهلم جرا. لكننا فقط نقبل النظام الاحتياطي

مكان جاف المشتري يرجى النظر أطول قطع الجذر الصيني المعطر أو باستخدام الجذع



roots



stumps