

ستيمتر ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة جذور بولونيا العذبة الباردة 12-17 z07 الصيني المعطر مقاومة مع شهادة للمزرعة ShandongChina

التي تقع في مدينة ، Heze Fortune International Trade Company أنا أنا من الصين ، شركتنا الجميلة. في هذه المنطقة المسطحة ، لدينا عمالة وفيرة وعدد كبير من موارد الأرض. نحن ملتزمون بزراعة بولونيا وغيرها من الشركات حول خشب بولونيا.

:اتصل بي لمزيد من المعلومات

سكايب anna39691126

الهاتف الخلوي: 0086 18265096516

واتس اب: 18265096516

واتس اب: 008618265096516

وصف المنتج

بولونيا الأنواع

يمكننا تزويد بولونيا Elongata ، Paulownia Tomentosa ، Paulownia Fortunei ، Paulownia hybrid 9501 كل هذه الأنواع للزراعة ، Paulownia Shantong.

زراعة متنوعة:

بذور بولونيا ، شتلات الصيني المعطر ، قطع جذور بولونيا وجذوعها هي أنواع الزراعة الرئيسية على النحو التالي.

للحصول على جذر بولونيا كبيرة المزرعة مع ارتفاع معدل النمو.



البيئة المناسبة لزراعة:

أرض

مستوى المياه الجوفية: أكثر من 1.5 متر.

1. نسيج التربة: نفاذية أو التهوية الطمية الجيدة والتربة الرملية ، وتجنب الطين ، تصلب ، والتربة الضارة للتربة.
2. الرقم الهيدروجيني للتربة ، 7.5-6 هو الأفضل ، 8.9-5 مقبول.
3. الري والصرف الجيد سيستلزم سقون أفضل.
4. الارتفاع حتى 2000 متر مقبول.

ماء

1. Fecund والرطبة. لا البركة وتشيع الماء

2. الأمطار السنوية 400 مم-1200 مم.

تحسين قدرة CM في فترة الشتلات ، والحفاظ على التربة مع رطوبة جيدة (20-40٪) ، بعد أن يكبر أكثر من 50 مقاومة الجفاف ، ثم أفضل وأفضل.

الاهتمام من فضلك: الماء بما فيه الكفاية ، لا البرك ، والحفاظ على التنفس في التربة.

إشراف

زراعة شجرة بولونيا في مكان مشمس والابتعاد عن الرياح الشديدة.

حاول حظر شجرة بولونيا تحت أشجار أكبر أخرى.

أو أكبر m المسافة الغابات 4 × 4 ، 1 × 1m أو 1 × 1m × 15m. بالنسبة للشتلات التي تستخدم مسافة 0.8 متر ملمسافة النبات مع مسافة المحاصيل أكثر من 3

درجة الحرارة

درجة الحرارة السنوية 12-20 درجة مئوية تنمو بشكل أفضل. -20 + 45 درجة مئوية على ما يرام ، عرضة للتلف الصقيع إذا كانت درجة الحرارة المطلقة أقل من -25 درجة مئوية.

سماد

في البداية ، بالنسبة لبذور بولونيا ، وجذر بولونيا وبولونيا ، وغيرها من زراعة بولونيا ، لا تعطي سوى القليل من الأسمدة ، وفي المستقبل: كمية أقل من الأسمدة ومرات أكثر بكثير.

طريقة التربية

للحصول على الشتلات ، وذلك أساساً عن طريق البذور بولونيا وجذر بولونيا ، والجذر هو الطريقة الأفضل .
والمشتراكه

التشجير: جذر الصيني المعطر ، الجدوله الصيني المعطر والشتلات من سنة أو سنتين .

الفرق من البذور والجذر

بعض الناس يرغبون في استنبات شتلات المعطر الصيني من البذور ، إذا كان لديك خبرة في هذه الطريقة ، في يمكنك تجربة ذلك ، وبذورنا نقية جدًا ومعدلاتبقاء أعلى. لكن حصلنا على بعض التغذية المرتدة من بعض العملاء ، فمن السهل جدًا الحصول على شتلات صغيرة ، على أي حال ، هناك مشكلة كبيرة ، في الخطوة التالية ، لإعادة زرعها. سيكون من السهل جدا أن يموت. هناك أشياء كثيرة يجب التحكم فيها ، مثل الماء والأسمدة والتربية وأشعة الشمس.

إذا كنت جديداً في هذا السوق ، أقترح عليك اختيار جذور بولونيا أو جذوعها. في الواقع ، زراعة الصيني المعطر هو شيء سهل. تحتاج فقط إلى وضع الجذور في التربة المناسبة ، ومنحهم كميات أقل من المياه ، وسوف يعطيك نتيجة جيدة ، وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يختارون زراعة شجرة بولونيا.

أقل ، ولكن البذور صغيرة جداً وخفيفة ، ومتطلبات فنية عالية ، ومن Paulownia على أي حال ، فإن سعر البذور الصعب الحصول على شتلات أفضل في عام واحد. الحفاظ على جين المصنع الأصلي ليس جيداً ، من السهل أن يكون لديك ظاهرة الانفصال.

زرع بواسطة جذر الصيني المعطر ، والحفاظ على طبيعة الأنواع الأصلية ، تقنية بسيطة ، وتوفير العمل والوقت ، والحصول على شجرة بولونيا أفضل.

سير العمل

اختيار نوعية شجرة الأنواع ، والتطهير والتجفيف ، وحرز وتخزين: بذور Paulownia.

من عام أو عامين - تنظيف الشتلات - تطهير مع مستودع أدوية - غسل - تخمير - تقليل - عبوة - تخزين طازج - ترتيب شحن.

الهجين الأنواع التعليمات

والآباء هم الجنوب والشمال من الأنواع الصينية ، والهجين paulownia fortunei x tomentosa.

الأنواع الهجين الموروثة الجينات الجيدة على حد سواء ، لديها القدرة على التكيف البيئي جيدة.

،، مباشرة من خلال الجذع ، فرق صغير بين القمة والنهايةنمو سريع ، مع الناج المتوسط .

في السنة. من ارتفاعM التالية أكثر من 3-2 m النمو السريع للارتفاع ، في السنة الأولى 5-3 years 3-1 في 3-4 سنوات ببطء ونمو أسرع الخشنة ، 9-4 سنوات هي الفترة السريعة للسمك. 10 سنوات تنمو ببطء وثبات. لذا تنضج شجرة بولونيا من 7 إلى 10 سنوات ، وتصل إلى 1-0.8 سم مكعب لكل شجرة.

الصين المورد الصيني المعطر الجذر

حجم الجذر الصيني المعطر

طول الاسمية هو 12-16 سم ، ضياء هو 3.5-0.8 سم

ولاحتياجات بعض العملاء ، سنزود بعض جذور بولونيا بطول خاص وديا ، على سبيل المثال: الطول من 18-20 سم ، وديا 2.5-1.2 سم ، وهلم جرا. لكننا فقط نقبل النظام الاحتياطي.

مكان جاف المشتري يرجى النظر أطول قطع الجذر الصيني المعطر أو باستخدام الجذع

